

Arinthe cachudo
Var 11 A 25

Arinthe cachudo

1527Mtp2




Collection Vassal-Montpellier

1527Mtp2

Col 5 P32 A 13
Arinthe cachudo
1527Mtp2

Arinthe cachudo
11 A 25





Désignation : *Arinthe cachudo*

Clos Planche 11 Côté A N° 25

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité : 11. P. 6

1-2

2-0

3-3

4-0

PA 6

1^{re} époque

Désignation : *Arinthe cachudo*

Clos Planche 11 Côté A N° 25

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 26. 8. 57

A. 1-2

2-0

3-4

4-0

5- mark

Pr: 1

2^e époque

Arinthe cachudo

Désignation :

Clos Planche 11 Côté A N° 25

Vigueur : 1

Date de maturité : 14. 9. 1958 Pr: 1

Charge :

s. 1 3

16. 10. 58
30
40

Désignation : *Arinthe cachudo*

Clos Planche 11 Côté A N° 25

Vigueur : 1

Date de maturité : 16. 25. 8. 59

Charge :

s. 1 6

16. 10. 59
30
40

Désignation : *Arentho cachudo*
 Clos 5 Planche 52 Rang A souche 13
 Vigueur : 4
 Date de Véraison : 31-7-64
 Date de Maturité : 27-8-64 +2
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - ^{15cm}M - P - L - ^{15cm}M - C.
 Pédoncule : L - ^{15cm}M - C.
 BAIE : TG - G - ^{15cm}M - P. 16x14
^{15cm}Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :
 s 1 5 Saveur : ^{15cm}S - m - ar - fox - herb.
 s 2 0 disc. - sph. - ^{15cm}ell. - Ov. -
 s 3 0 Obov. - cyl. - fus.
 s 4 2
 s 5 0 avec pépins - ~~apyrène~~
 jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5
 Désignation : *Arentho Cachudo*
 Clos 5 Planche 32 Rang A Souche 13
 Vigueur : 3
 Date de Véraison : 30-7-63
 Date de Maturité : 19-8-65 0
 Pourriture 0
 GRAPPE : G - ¹⁴M - P - L - ¹⁴M - ¹⁴C.
 BAIE : TG - ¹⁴G - ¹⁴M - P
¹⁴Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :
 s 1 3 saveur : ¹⁴S - m - ar - fox. herb.
 s 2 2 disc - sph. - ¹⁴ell. - Ov -
 obov. - cyl. - fus.
 s 3 0
 s 4 5 avec pépins - ~~apyrène~~
 s 5 0 jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : ¹⁴L - ¹⁴M - C.

DESIGNATION : *Arentho cachudo*
 CLOS 5 PLANCHE 32-RANG A SOUCHE 13
 Vigueur : 3
 Port : ³érig - 1/2 érig - couché.
 Date de véraison : 27-7-66
 Date de maturité : 28-8-66
 Pourriture : 0 +3
 Pédoncule : ³M
 Millerandage : 3
 GRAPPE : ³G - ³M - P : L - ³M - ³C.
 BAIE : TG - G - ³M - P.
 disc. - ~~ell.~~ - ³ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : ³Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : ³S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :
 s 1 10
 s 2 6
 s 3 0 avec pépins - ~~apyrène~~
 s 4 6 Jus : ⁶inc. - coloré.
 s 5 1

Année 1956

Erinthis caerulea

n° Planche Côté 117.25 . . .

	Nombre total	D A T E S						
		19	22	26	28	30	3	
1	4	0	0	0	0	2	4	
2								
3	5	0	0	0	1	2	4	
4								
5								

II

30-3-56

D

Année 1957

Arundo caerulea

N° Planche Côté 118.25 . . .

	Nombre total	D A T E S						
		11-3	14-3					
1	8	0	3					
2								
3	8	1	5					
4								
5								

II^e

14-3-57

Année 1958

Printho eachudo

N° Planche Côté 11A25.....

		Nombre		D A T E S						
		total								
			22.3	22.3	27/3	31/3				
S. caudex	1
	2
	3
	4	.6.	1	1	1	4
	5

D 6 30-3-58 III²

Année : 1963

Emplacement 5.32 A.13..... Désignation Printho eachudo.....

		Nombre		D A T E S						
		total								
			21.3	26.3						
full	1	4	0	1						
	2	4	2 +	3 +						
	3									
	4	4	0	2 +						
	5	5								

Del 6 26.3 63 x -10

Année : 1964

Emplacement 5.32 A.13 Désignation *Arundo donax*

D A T A S									
	Nombre total								
		26,3							
1	4	1							
2	4	21							
3	8								
4	4	4 x							
5	8								

D 26-3 64 x (-2)

Année : 1965

Emplacement 5.32 A.13 Désignation *Arundo donax*

D A T A S									
	Nombre total								
		26,3	1,4						
1	4	0	2 x						
2	4	0	21						
3	faillie								
4	4	1	3 x						
5	4	1	3 x						

D 31-3-65 +3

Désignation : *Azrintho cachudo*

VASSAL Planche 11 Côté A N° 25 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .
41 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9) .
42 30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9) .
43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9) .
44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

31-8-84

N° ordre

Désignation : *Arintha cachudo*

VASSAL Planche 11 côté A N° 28 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
 46 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).
- 27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 42 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
 carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bron-
 zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
 néeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 31 - totalement (1) - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.
- 49 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
 sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement (1) - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
 rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros (1) - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femel-
 le 9.

17

Désignation : *Ari thho cacho*

VASSAL Planche 11 côté A N° 25 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 36 - mérithalle : *Regen* dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .

51 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .

52 38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

52 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 19-6-54

N° ordre

Désignation

Amitho cachudo

VASSAL planche 11 côté A N° 25 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 33 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9
34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
35 - limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
37 - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
38 - face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 2 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3 .
39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8 .
40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

12.8.54

N° ordre

Désignation *Grinthe Cactudo*

VASSAL planche *44* côté *A* N° *25* souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3).

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bonifaz 57

N° d'ordre

Désignation

Quinto Cacho

VASSAL

planche *11* côté *A*

N° *25* souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE *Photo.*

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).
25 { - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE *Photo.*

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) *Olyt*
27 { - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
30 { - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 { - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) *Olyt* peu apparent 2.
32 { - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 { - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2)

Roux 25 AOÛT 1955

11 A 25. *Amitho cackudo*

Sarment de vigne

Taille

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Lauder

N° d'ordre: 152.702 . . . Désignation: Arintho. Cachudo

Origine:

Emplacement: Vas. 11 H25 Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L 1 - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd. /B. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Rouquier